



ZAŚWIAADCZENIE

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR:A2046G

Zakład Medycyny Laboratoryjnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul.Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica

w 2024 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii poszerzonej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 26 z 32 analitów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. LATO	OCENA ROCZNA	ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. LATO	OCENA ROCZNA
Estradiol	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	AFP	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
FSH	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	CEA	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
TSH	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	CA 125	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
FT3	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	CA 15-3	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
T3	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O	CA 19-9	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
FT4	(+ -) -	(+ +) +	dobra	PSA (Total)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
T4	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O	PSA (Free)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Hormon luteinizujący (LH)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Digoksyna	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Hormon wzrostu (GH)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O	Fenytoina	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
HCG Total / BHCG	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Karbamazepina	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Kortyzol	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Kwas foliowy	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Progesteron	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Kwas walproinowy	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Prolaktyna	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Vit B12	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Testosteron	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Ferrytyna	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Insulina	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	IgE całkowite	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Parathormon (PTH)	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O	B-2-mikroglobulina	(+ +) +	(+ -) -	dobra

OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu w obu materiałach (+ +).

N/O - składnik nieoznaczony/niepoddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w czterech materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w trzech materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "zadowalająca" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w dwóch materiałach kontrolnych;

Ocena roczna "wątpliwa" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w jednym materiale kontrolnym;

Ocena roczna "negatywna" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku niespełnione w żadnym z czterech materiałów kontrolnych;

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 10.12.2024 r.

COBJWDL.ZASW.IHP.0025.1.2024.1.A2046G.1

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2394)

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź